

## RELAZIONE TECNICA


### Premessa

La presente relazione tecnica costituisce proposta per la realizzazione di due modelli di cippi da campo da posizionare nel campo denominato "Campo sepolture di pregio" situato nel campo 1945 del Cimitero della Certosa di Bologna.

### Criteri di scelta progettuale e soluzioni proposte

#### Descrizione Cippo modello 1

Il primo elemento è un anello pre assemblato, realizzato da 4 elementi di marmo uniti mediante perni cechi di acciaio inox ed incollati o con resina epossidica o con polimero naturale. Avrà una altezza di 10 cm, per consentire di interrare parte del cippo e comunque lasciare 6 cm a vista oltre il piano campagna. Il secondo elemento sarà sempre realizzato ad anello pre assemblato, utilizzando la stessa tecnica precedente, così come il terzo elemento, che avrà una leggera inclinazione.




Il quarto ed ultimo elemento sarà realizzato in massello, di spessore 6 cm e con le coste a toro levigate come il piano. I 4 elementi possono essere incollati direttamente sulla fossa di inumazione, utilizzando almeno 2 collanti, uno in poliestere, che consente una rapida adesione e uno epossidico, per garantire la tenuta nel tempo. La scelta di realizzare la lapidi in 4 elementi pre assemblati, è fatta per favorirne la

#### Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.

Sede: Via della Certosa, 18 - 40134 Bologna - tel. 051.6150811 - fax 051.6150829  
C.F./P. IVA/Reg. Imp. BO 03079781203 - Capitale Sociale int. Vers. € 39.215,69  
cimiteri.bologna@bolognaservizicimiteriali.it - www.bolognaservizicimiteriali.it


movimentazione in fase di posa, anche perché, il cippo così realizzato avrà un peso totale di 160,00 Kg circa.



### Descrizione Cippo modello 2

Il primo elemento è un anello pre assemblato, realizzato da 4 elementi di marmo uniti mediante perni cechi di acciaio inox ed incollati o con resina epossidica o con polimero naturale. Avrà una altezza di 10 cm, per consentire di interrare parte del cippo e comunque lasciare 6 cm a vista oltre il piano campagna. Il


secondo elemento sarà realizzato in una lastra in massello, di spessore 6 cm, con piano levigato e coste rette levigate. Il terzo elemento, sarà sempre realizzate con 4 elementi assemblati con la stessa tecnica descritta precedentemente.



Il quarto ed ultimo elemento sarà realizzato in massello, di spessore 6 cm. I 4 elementi possono essere incollati direttamente sulla fossa di inumazione, utilizzando almeno 2 collanti, uno in poliestere, che consente una rapida adesione e uno epossidico, per garantire la tenuta nel tempo. La scelta di realizzare la lapidi in 4 elementi pre assemblati, è fatta per favorirne la movimentazione in fase di posa, anche perché, il cippo così realizzato avrà un peso totale di 160,00 Kg circa.

### **Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.**

Sede: Via della Certosa, 18 - 40134 Bologna - tel. 051.6150811 - fax 051.6150829  
C.F./P. IVA/Reg. Imp. BO 03079781203 - Capitale Sociale int. Vers. € 39.215,69  
cimiteri.bologna@bolognaservizicimiteriali.it - www.bolognaservizicimiteriali.it



### Proposta accessori a corredo

Gli accessori per l'arredamento delle lapidi in oggetto sono costituiti da un vaso ad incasso realizzato ad anello, dello spessore di 6 mm, in ottone smaltato bronzo scuro come campione, di diametro esterno 160 mm e di misura interna indicativa 100 mm. La luce votive, sarà realizzata, in analogia con il vaso, da un disco di ottone, dello spessore di 6 mm, di diametro esterno di 75 mm, con una fiamma liscia e bassa, atta a poter contenere la lampada votiva.

Le foto possono essere applicate direttamente sulla lapide a mezzo incasso, devono essere realizzate in ceramica e devono essere del formato rettangolare 11 x 15 cm. Nel caso di voglia fornire maggior visibilità alla foto, è possibile montare un portafoto inclinato, di ottone smaltato bronzo scuro, di spessore 3 mm, e delle dimensioni 150 x 200 mm, con una base di appoggio di 150 x 60 mm.

E' possibile porre, a completamento della lapide, immagini sacre o floreali, purché siano di ottone smaltato bronzo scuro e non superino l'altezza di 160 mm.

Le epigrafi devono riportare i dati anagrafici del defunto ( Nome, Cognome e relative date di nascita e di decesso ), solamente incise, e nei seguenti caratteri:

Romano Incimar; Time new Roman; Trajan



Le epigrafi dovranno avere un colore conforme allo smalto degli accessori in bronzo.

---

**Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.**

Sede: Via della Certosa, 18 - 40134 Bologna - tel. 051.6150811 - fax 051.6150829  
C.F./P. IVA/Reg. Imp. BO 03079781203 - Capitale Sociale int. Vers. € 39.215,69  
cimiteri.bologna@bognaservizicimiteriali.it - [www.bognaservizicimiteriali.it](http://www.bognaservizicimiteriali.it)


Cippo modello 1 con accessori




PESO TOTALE CIPPO ASSEMBLATO  
Kg. 164,00

**Cippo modello 2 con accessori**

SCALA 1:5



SCALA 1:5



PESO TOTALE CIPPO ASSEMBLATO  
Kg. 132,00

**Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.**

Sede: Via della Certosa, 18 - 40134 Bologna - tel. 051.6150811 - fax 051.6150829  
C.F./P. IVA/Reg. Imp. BO 03079781203 - Capitale Sociale int. Vers. € 39.215,69  
cimiteri.bologna@bolognaservizicimiteriali.it - www.bolognaservizicimiteriali.it

Bologna, 2 marzo 2020

Ruggero Zanetti  
Firmato digitalmente da:Ruggero Zanetti  
Data:02/03/2020 13:28:29

